

Αριθμός δήλωσης: 030 MARMO-CPR

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: MARMOLINE SV 100

Είδος: Επίχρισμα τοιχοποιίας για εσωτερική ή εξωτερική χρήση

Αφορά MARMOLINE SV 100 όλων των παρτίδων, μετά την ημ/νία έκδοσης της παρούσης

Προβλεπόμενες χρήσεις: Λευκός σοβάς μιας στρώσης**Κατασκευαστής / Διανομέας:**NORDIA A.E. Έδρα: Κηφισίας 364, 15233 Χαλάνδρι. Εργοστάσιο: 1^ο χλμ. Επαρχιακής οδού
Μαρκοπούλου - Ωρωπού, 19014 Πολυδένδρι Αττικής, τηλ. 2295022225**Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):** Σύστημα 4**Εναρμονισμένα πρότυπα:** EN 998-1:2016**Κοινοποιημένοι οργανισμοί:** -**Δηλωθείσες επιδόσεις:**

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Κατηγορία – τύπος προϊόντος:	OC/CSII/W _c 2	EN 998-1:2016 – 3.2 & 5.3 table 1
Υδαταπορρόφηση:	W _c 2 ($< 0,15 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$)	EN 998-1:2016 – Table 2 - L5 EN 1015-18
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών :	$\mu=5/20$	EN 998-1:2016 – Table 2 - L8 EN 1015-19
Πρόσφυση:	0.6 N/mm ² (FPc)	EN 998-1:2016 – Table 2 - L3 EN 1015-12
Υδροδιαπερατότητα μετά από 48 ώρες:	$< 1 \text{ ml/cm}^2$	EN 998-1:2016 – Table 2 - L7 EN 1015-21
Θερμική αγωγιμότητα:	$\lambda_{10, \text{dry}} = 0.33 \text{ W/mK}$ (tab. mean value; P= 50%)	EN 998-1:2016 – Table 2 - L2 EN 1015-11
Αντοχή σε θλίψη μετά από 28 μέρες:	CSII	EN 998-1:2016 – 5.2.3.2
Αντίδραση στη φωτιά:	Κλάση A1 (χωρίς ανάγκη δοκιμής – οργανικά $< 1,0\%$ 96/603/EC)	EN 998-1:2016 – 5.2.3.2 & Table 2 - L3, L5
Επικίνδυνα συστατικά:	Βλ. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας προϊόντος	EN 998-1:2016 – 5.3.4 & Table 2 - L13

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω, είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή, από:

Πολυδένδρι, 2/11/2020

NORDIA A.E.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
& ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364 ΧΑΛΑΝΔΡΙ - Τ.Κ. 152 33
Α.Φ.Μ. 999211319 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 68 53 401
ΑΡΜΑΕ: 56802/01 ΑΤ/Β/04/172 - ΑΦ: 674964

Ανδρέας Άλτ
Γενικός Διευθυντής NORDIA A.E.